

N°	Code	Thème	Mot à trouver	Devinette qui suis-je ?
1	D.19-H	Alimentation	<b>Calcium</b>	Je suis un minéral très important pour solidifier les os et produire du lait. Les vaches en consomment pour couvrir leurs besoins en fonction de leur production de lait.
2	D.26 H	Alimentation	<b>Godet</b>	J'équipe les bras de fourches du tracteur pour prélever, regrouper ou distribuer des matériaux solides et granuleux comme du sable.
3	I.20-H	Alimentation	<b>Maïs</b>	Je suis originaire du Mexique, je suis semé au printemps et récolté de mi-septembre (encore un peu vert) à mi-novembre lorsque mes grains sont mûrs.
4	R.08-H	Alimentation	<b>Blé</b>	Je suis la céréale la plus cultivée en Bretagne.
5	S.02-H	Alimentation	<b>Panse</b>	Je suis le nom commun du plus grand des estomacs de la vache.
6	S.18-H	Alimentation	<b>Rumen</b>	Je suis le 1 <sup>er</sup> des 4 estomacs successifs chez la vache, là où se déroule la rumination.
7	T.13-H	Alimentation	<b>Foin</b>	Je suis de l'herbe séchée.
8	V.10-H	Alimentation	<b>Herbe</b>	Je pousse dans les prairies.
9	D.34-V	Alimentation	<b>Silo</b>	Je suis un lieu et un matériel de stockage des produits végétaux qui seront consommés sur la ferme ou bien vendus.
10	F.06-V	Alimentation	<b>Vitamines</b>	Je suis un vaste groupe de composants alimentaires très fragiles. Les températures élevées et la lumière me détruisent facilement. Je suis indispensable à l'équilibre alimentaire des animaux comme des Hommes.
11	I.12-V	Alimentation	<b>Colostrum</b>	D'une couleur jaunâtre, je suis le lait riche en anticorps spécialement sécrété par la vache les sept premiers jours après le vêlage.
12	M.23-V	Alimentation	<b>Cornadis</b>	Je permets l'accès individuel à l'auge ou à la table d'alimentation pour toutes les vaches, les unes à côté des autres.
13	O.11-V	Alimentation	<b>Pâtures</b>	Je suis une surface en herbe broutée par les bovins.
14	O.24-V	Alimentation	<b>Ensilage</b>	Je suis un aliment du bétail, riche en énergie, composé de miettes de végétaux, conservé à l'abri de l'air.
15	P.20-V	Alimentation	<b>Lin</b>	Je suis cultivé en Bretagne pour ma graine (en alimentation) ou ma tige (pour ma fibre), j'ai une jolie petite fleur bleutée.
16	U.18-V	Alimentation	<b>Minéraux</b>	Je suis un ensemble d'éléments nutritionnels indispensables à l'organisme pour se développer en période de croissance, et produire beaucoup de lait en période de lactation pour les femelles.
17	B.22-H	Alimentation & Qualité	<b>Paille</b>	Je me compose des tiges de céréales. Avant d'être récoltée, une fois jaunie et bien sèche, je me termine par un épis qui porte les grains. Lors de la récolte, je suis pressée en gros ballots cylindriques ou cubiques. Je sers généralement de litière pour les animaux d'élevage. Je peux également être consommée par les ruminants. Je suis riche en cellulose qui aide ces animaux à bien digérer leurs aliments.
18	C.13-H	Alimentation & Qualité	<b>Abreuvoir</b>	Je permets aux animaux d'avoir accès à un point d'eau pour éteindre leur soif. Je suis un simple récipient grand comme deux ou trois baignoires, posé au milieu du champs, ou bien j'ai la taille d'un saladier où l'animal en appuyant sur une manette avec son museau, permet à l'eau d'arriver jusqu'à lui. Ce système évite le gaspillage de l'eau renversée ainsi que le développement de germes (microbes) pouvant rendre l'eau stagnante impropre à la consommation.
19	R.19-V	Alimentation & Qualité	<b>Eleveur</b>	Je suis le responsable de tous les ateliers de l'exploitation, je travaille seul ou avec des associés ou des salariés agricoles dans mon élevage. Je m'entoure de professionnels pour les différentes activités liées à mon métier. Mais je suis celui qui prend la décision finale pour tout ce qui concerne mon élevage.
20	L.27-H	Alimentation & Reproduction	<b>Ration</b>	Je suis une liste précise de différents aliments présents en quantité variable, établie par l'éleveur et les conseillers qui l'accompagnent, pour couvrir les besoins alimentaires de chaque animal de l'exploitation. Je suis ajustée ou corrigée en fonction des saisons et des fourrages disponibles selon les époques. Si je ne suis pas équilibrée, la maîtrise de la santé des animaux est diminuée, la réussite des inséminations est également altérée.
21	B.32-V	Alimentation & Reproduction	<b>Clôture</b>	Je suis une séparation physique du paysage entre deux champs ou prairies. Je sers à contenir le troupeau sur un espace donné. Parfois, les vaches me détériorent pour pouvoir aller voir ce qui les attirent plus loin (pâtures appétentes, taureau dans un parc voisin).

22	<b>A.34-H</b>	Reproduction	<b>Holstein</b>	Je suis l'une des races laitières les plus prisées par les éleveurs en Bretagne. Mes origines génétiques sont hollandaises et parfois canadiennes ou américaines.
23	<b>I.25-H</b>	Reproduction	<b>Vétérinaire</b>	Si l'éleveur m'appelle, je soigne les animaux de la ferme lors d'une visite à l'élevage. Je prescris des médicaments sur une ordonnance.
24	<b>L.33-H</b>	Reproduction	<b>Chevauchement</b>	Je suis une posture comportementale liée à la maturité sexuelle chez les bovins adultes. L'éleveur peut détecter les vaches prêtes à être inséminées parce qu'elles se comportent ainsi.
25	<b>M.21-H</b>	Reproduction	<b>Traite</b>	Après le vêlage, les vaches viennent dans la salle qui porte mon nom, pour donner leur lait deux fois par jours.
26	<b>C.21-V</b>	Reproduction	<b>Races</b>	Je représente chez les animaux, un ensemble de signes distinctifs morphologiques et physiologiques déterminés par le génome de chaque individu. Les syndicats d'éleveurs me développent selon un ensemble de critères préalablement définis afin de répondre en priorité aux exigences des producteurs. Chez les bovins, je peux notamment être qualifiée de laitière, mixte ou à viande.
27	<b>H.29-V</b>	Reproduction	<b>Normande</b>	Je suis une race de vaches dite mixte appréciée des éleveurs pour les qualités maternelles des mères, les taux en protéines et matières grasses du lait produit pendant la lactation. Mon lait est réputé pour la fabrication de beurres qui portent le nom de ma région d'origine.
28	<b>J.19-V</b>	Reproduction	<b>Mamelle</b>	Je suis l'organe capable de sécréter le lait chez les mammifères.
29	<b>J.27-V</b>	Reproduction	<b>Cheptel</b>	Je regroupe l'ensemble des animaux d'élevage de la ferme que l'on peut trier par catégorie d'espèces, d'âges ou d'états physiologiques.
30	<b>L.15-V</b>	Reproduction	<b>Vaches</b>	Je constitue le cheptel producteur du lait.
31	<b>T.15-V</b>	Reproduction	<b>Veau</b>	Je suis le petit de la vache et du taureau.
32	<b>X.04-V</b>	Reproduction	<b>Génisse</b>	Je suis un animal jeune n'ayant jamais mis-bas. Je deviendrai une vache vers 2-3 ans.
33	<b>X.22-V</b>	Reproduction	<b>Reproduction</b>	Je suis un des postes techniques de l'élevage. L'éleveur suit chaque paramètre, vache par vache, à l'aide d'un calendrier annuel de gestion et de suivis des fécondations (papier ou informatisé).
34	<b>F.32-H</b>	Reproduction & Qualité	<b>Fumière</b>	Je suis le lieu de stockage des litières souillées issues de l'aire de repos. L'éleveur est toujours attentif à la propreté des aires de couchage des animaux. La maîtrise du poste reproduction du troupeau, est liée à sa vigilance dans de nombreux domaines. Entreposée en tas, la litière fraîche, vieillie ou compostée servira à la fertilisation des terres pour la conduite des cultures.
35	<b>E.17-V</b>	Alimentation, Reproduction & Qualité	<b>Stabulation</b>	Je suis un bâtiment généralement constitué d'un espace semi ouvert où les animaux sont regroupés régulièrement après chaque traite pour manger, recevoir un soin individuel (insémination, administration de médicaments dans une zone de contention) ou encore se reposer confortablement. Les animaux y dorment en toute sécurité lorsqu'ils ne vont pas aux champs.

36	<b>D.36-H</b>	Qualité	<b>Litière</b>	Je suis souvent constituée des pailles de céréales et je permets un confort pour le couchage des animaux. Par précaution et en prévention de risques sanitaires pour les animaux, l'éleveur veille à mon entretien pour le bien-être des animaux. Il me renouvelle régulièrement si je suis détériorée.
37	<b>F.08-H</b>	Qualité	<b>Tank</b>	Je suis le lieu de stockage et de refroidissement du lait juste à la sortie de la salle de traite acheminé par des tuyaux sous vide d'air. Je suis équipé d'un système de pâles tournantes permettant l'homogénéisation du lait refroidi à moins de 4°C, stocké dans mon enceinte, jusqu'au passage du camion citerne de la laiterie, tous les deux jours.
38	<b>J.30-H</b>	Qualité	<b>Paysage</b>	Je suis constitué de l'ensemble des éléments visibles, fixes ou mobiles, constitutifs d'un site donné (vallée, voisinage, exploitation agricole...) : montagnes, vallons, ruisseaux, arbres, cultures, élevages, bâtiments et maisons, infrastructures routières ...
39	<b>K.16-H</b>	Qualité	<b>Laiterie</b>	Je suis la structure professionnelle qui organise la collecte du lait chez les éleveurs, l'homogénéisation et les traitements de stabilisation du lait, son stockage puis sa transformation en produits laitiers. En fonction de la qualité du lait issu de chaque ferme, je paye l'éleveur
40	<b>M.12-H</b>	Qualité	<b>Qualité</b>	Je suis un ensemble de critères et de moyens mis en œuvre par l'éleveur sur l'exploitation et par les autres opérateurs de l'industrie de la transformation, tout au long du chemin emprunté par les produits agricoles pour devenir des produits élaborés (alimentaires ou non) sur les lieux de vente aux consommateurs.
41	<b>Q.15-H</b>	Qualité	<b>Prévention</b>	Je regroupe un ensemble de gestes et de précautions qui permettent de respecter les règles ou la loi et globalement d'éviter les gros problèmes. Ma pratique permet aux éleveurs de garder leurs cheptels en bonne santé et productifs.
42	<b>T.23-H</b>	Qualité	<b>Haie</b>	Élément du paysage, je suis un acteur vivant du bocage. Je joue un rôle régulateur pour de nombreux animaux et végétaux qui m'entourent vis-à-vis du vent, de la pluie et du soleil. Je me compose d'arbustes ou d'arbres.
43	<b>C.12-V</b>	Qualité	<b>Mammite</b>	Je suis une infection courante de la mamelle chez la vache, localisée au niveau du trayon. Les mesures de précaution et d'hygiène réalisées par l'éleveur (fil, produits de trempage) permettent de réguler le nombre de mes apparitions au sein du troupeau. Soignée rapidement, je ne cause que peu d'incidence pour la vache, comme pour l'éleveur. Mais, si je prends de l'ampleur, je peux rendre toute la mamelle douloureuse, le lait est dégradé et non valorisable, la vache est malade parfois fiévreuse.
44	<b>L.32-V</b>	Qualité	<b>Echelle</b>	Je me compose de barreaux et d'une rambarde. Je permets à l'éleveur si le tank est plein, d'accéder au lait pour prélever un échantillon.
45	<b>Q.15-V</b>	Qualité	<b>Pis</b>	Je suis l'autre nom de la mamelle chez les animaux laitiers d'élevage. Chez la vache, je me compose de quatre quartiers terminés par un trayon d'où s'écoule le lait sécrété.
46	<b>R.06-V</b>	Qualité	<b>Laboratoire</b>	Je suis un partenaire professionnel de l'interprofession laitière dont le métier consiste à analyser et vérifier la teneur en certains éléments recherchés sur différents produits animaux ou végétaux. Je réceptionne très régulièrement des échantillons de lait par exemple, pour étudier ses teneurs en protéines, matières grasses ou autres éléments peu recherchés ou défendus par la laiterie.
47	<b>T.02-V</b>	Qualité	<b>Analyse</b>	Je suis une prestation réalisée par un laboratoire sur un échantillon de produit donné afin de déterminer quelques unes de ses particularités intrinsèques attendues ou non.
48	<b>V.10-V</b>	Qualité	<b>Hygiène</b>	Je suis un ensemble de mesures de précaution mises en œuvre au quotidien par les éleveurs sur la ferme, pour prévenir les risques de détérioration de la qualité des produits. Mon objectif consiste à maintenir la meilleure possible la propreté des lieux, des surfaces et des produits agricoles tout au long de la journée ou de l'année.